नागरिक / संस्था यांचे खाजगी मिळकतीमधील १ ते २५ आतील धोकादायक वृक्ष पूर्ण काढणे / पुनर्रोपण करण्याबाबतचे निर्देशपत्र (डॉकेट) (zone-०२

औंध-बाणेर क्षेत्रीय कार्यालय

फेब्रुवारी २०२४

अर्ज आ.क्र.	अर्जदाराचे नाव व वृक्षाचे ठिकाण	वृक्षांचे नाव / वृक्ष क्र.	म वेढीमी	उंची (मी)	वय वर्षे (अंदाजे)	खात्याचा अभिप्राय	मा.तज्ञ समितीचा अभिप्राय	पूर्ण वृक्ष काढणे संख्या	पुनर्रोपण करणे वृक्षांची संख्या	नकार कळविणे वृक्षांच्या संख्या	अपेक्षित नवीन वृक्ष लागवड संख्या	अनामत रक्कम रु
१९१७ .७/१२/२०२३	पंडित जावडेकर असोसिएटस करिता श्री.राहुल अरुणकुमार पंडित सि.स.नं.१३३६, स.नं.१३२/२+३, प्लॉट नं.१५, गुलमोहर पार्क, औंध, पुणे.	नारळ -०२	०.७०ते ०.८०	१२ते१३	१५ते१८	प्रस्तुत क्र.१ चे वृक्ष हे शेजारील प्लॉटमधील असून तिरके अर्जदार यांचे बांधकामास अडथळा करत आहेत. त्यामुळे नियमाप्रमाणे अनामत रक्कम स्विकारून वयाचे अटीप्रमाणे एकूण ३३ नवीन वृक्ष लागवड करणेचे अटीवर सदरचे वृक्ष पूर्ण काढणेस परवानगी देणे आवश्यक आहे.	अ प्रमाणे खात्याची शिफारस मान्य. बाधीत वृक्षांच्या बदल्यात देशी वृक्षांची १०-१२ फुट उंचीची रोपे त्याच जागेत लावावीत.	२	०	०	३३	२०,०००
६८६ ४/१२/२०२३	एडेनिक एंटरप्रायजेस प्रा.लि.तर्फे नचिकेत महेंद्र येवले स.नं.१३८/५, प्लॉट नं.४, पाषाण, पुणे.	रेन्ट्री -०१	०.९०	१०	१८	क्र.१ चा वृक्ष अर्जदार यांना ड्राईव्ह वेस अडथळा ठरत आहे. तसेच वृक्ष खोडात कुजलेला आहे. संभाव्य धोका टाळण्यासाठी नियमाप्रमाणे अनामत रक्कम स्विकारून वयाचे अटीप्रमाणे एकूण १८ वृक्षांची लागवड करणेचे अटीवर सदरचा वृक्ष पूर्ण काढणेस परवानगी देणे आवश्यक आहे.	अ प्रमाणे खात्याची शिफारस मान्य. बाधीत वृक्षांच्या बदल्यात देशी वृक्षांची १०-१२ फुट उंचीची रोपे त्याच जागेत लावावीत.	१	०	०	१८	१०,०००

वृक्ष प्राधिकरण विभाग
औंध-बाणेर क्षेत्रिय कार्यालय
पुणे महानगरपालिका
जावक क्र..११८०६.....
दिनांक..२७./.२../.०२४.

१२४३९ दि.२०/१२/२०२३	आएश्का रिअल्टर्स एल.एल.पी. तर्फे भागीदार आशिष नवीन शहा स.नं.३४/३, बाणेर, पुणे.	कडुलिंब -०१	१.२०	१०	२२	प्रस्तुत क्र. १ चा वृक्ष सदर अर्जदार यांना बांधकामाचे खोदाईचे कामात अडथळा ठरत आहे. त्यामुळे नियमाप्रमाणे अनामत रक्कम स्विकारून वयाचे अटीप्रमाणे एकूण २२ वृक्ष लागवड करणेचे अटीवर सदरचा वृक्ष पूर्ण काढणेस परवानगी देणे आवश्यक आहे. मा. तज्ञ समितीचे शिफारशीसाठी सदर प्रकरण सादर.	अ प्रमाणे खात्याची शिफारस मान्य.	१	०	०	२२	१०,०००
३२७४ दे.२/१/२०२४	भाग्यश्री साळुंके वेलवर्थ पॅराडाईज १, धनकुडे वस्ती, बाणेर, पुणे.	महोगणी-०१ चेंडूफळी -०२ टबोबिया-०१	०.९० १.७०ते२.२० १.५०	१० ११ते१२ १०	१८ ३२ते३८ ३२	क्र.१ते३ चे एकूण ०४ वृक्षांची समक्ष जागेवर जाऊन पाहणी केली असता वृक्षांच्या मुळांमुळे ब्लॉक वर उचललेले आहेत तर वृक्ष म.न.पा. रोडच्या बाजूने झुकलेले आहेत. सद्यस्थितीत वृक्ष सुस्थितीत आहेत. वृक्षांचे फांद्यांचा विस्तार कमी केला तर वृक्षांपासून काहीही धोका दिसत नाही. त्यामुळे सदर वृक्ष पूर्ण काढणेस दिलगिरी कळविणे आवश्यक आहे.	वरील तिन्ही वृक्षास दिलगिरी कळवावी.	०	०	३	०	०
४२१६ .२४/१/२०२४	स्नेहल कैलास पिंगळे स.नं.३२/१अ/२, बाणेर, पुणे.	का. बाभूळ -०१	१.२०	१०	२२	क्र.१ चा वृक्ष हा सुरक्षा भिंतीचे कामात अडथळा येत आहे. संभाव्य धोका टाळण्यासाठी	अ प्रमाणे खात्याची शिफारस मान्य. बाधीत वृक्षांच्या	१	०	०	२२	१०,०००

						नियमाप्रमाणे अनामत रक्कम स्विकारून वयाचे अटीप्रमाणे एकूण २२ वृक्ष लागवड करणेचे अटीवर सदरचा वृक्ष पूर्ण काढणेस परवानगी देणे आवश्यक आहे.	वदल्यात देशी वृक्षांची १०-१२ फुट उंचीची रोपे त्याच जागेत लावावीत.					
४४५३ दि.३०/१/२०२४	सौ.ऋचा देशमुख राधा हौ.सोसायटी, गायकवाड नगर, औंध, पुणे.	नारळ-०१	१.२०	१२	२२	क्र.१ चा वृक्ष तिरका शेजारील इमारतीकडे झुकलेला असून झावळया व नारळ पडून अपघात होऊ शकतो. सदरच्या वृक्षापासून होणारा अपघात टाळणेसाठी नियमाप्रमाणे अनामत रक्कम स्विकारून वयाचे अटीप्रमाणे २२ नवीन वृक्ष लागवड करणेचे अटीवर सदरचा वृक्ष पूर्ण काढणेस परवानगी देणे आवश्यक आहे.	अ प्रमाणे खात्याची शिफारस मान्य. बाधीत वृक्षांच्या बदल्यात देशी वृक्षांची १०-१२ फुट उंचीची रोपे लावावीत.	१	०	०	२२	१०,०००
४४९५ दि.३१/१/२०२४	श्री.शिरीष बेडेकर प्लॉट नं.२५, सिध्दटेक सोसायटी, सुतारवाडी, पाषाण, पुणे.	सि.ओक -०१	०.९०	१२	१८	क्र.१ चे वृक्षाच्या मुळांमुळे भिंतीला तडे गेलेले आहेत. त्यामुळे सुरक्षा भिंत पडून अपघात होऊ शकतो. संभाव्य धोका टाळण्यासाठी नियमाप्रमाणे अनामत रक्कम स्विकारून वयाचे अटीप्रमाणे एकूण १८ वृक्ष लागवड करणेचे अटीवर सदरचा वृक्ष पूर्ण काढणेस परवानगी देणे आवश्यक आहे.	दिलगिरी कळवावी. भिंत मजबूत करून घ्यावी.	०	०	१	०	०

१४७२७ दि.५/२/२०२४	श्री.अब्राहम चाको पनिकवीतील प्लॉट क्र.सी ३/३, स.नं.२/४ए, गुरुरामकृष्णा को ऑप हौ.सोसायटी, पाषाण, पुणे.	नारळ-०१	०.७०	१०	१५	क्र.१ चा वृक्ष बुंध्यात खराब झाल्याने पडून अपघात होऊ शकतो. संभाव्य धोका टाळण्यासाठी नियमाप्रमाणे अनामत रक्कम स्विकारून वयाचे अटीप्रमाणे एकूण १५ वृक्ष लागवड करणेचे अटीवर सदरचा वृक्ष पूर्ण काढणेस परवानगी देणे आवश्यक आहे.	दिलगिरी कळवावी. वृक्षांच्या झावळया व फळे वेळोवेळी काढावीत. सदर वृक्षांस संरक्षित जाळी बसवावी.	०	०	१	०	०
१३६१८ दि.१०/१/२०२४	श्री.विकास माने-सेक्रेटरी मोतीव्हयू को ऑप हौ.सोसायटी, सानेवाडी, औंध, पुणे.	नारळ-०१	१.२०	११	२२	क्र.१ चा वृक्ष तिरका इमारतीच्या बाजुला झुकलेला आहे. पाण्याचे टँकर आत घेताना झाडाला घासतात. त्यामुळे अपघात होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नियमाप्रमाणे अनामत रक्कम स्विकारून वयाचे अटीप्रमाणे एकूण २२ वृक्ष लागवड करणेचे अटीवर सदरचा वृक्ष पूर्ण काढणेस परवानगी देणे आवश्यक आहे.	दिलगिरी कळवावी. वृक्षांच्या झावळया व फळे वेळोवेळी काढावीत. सदर वृक्षांस संरक्षित जाळी बसवावी.	०	०	१	०	०
९४६ ९/२/२०२४	श्री.साई किरण बेसिल गार्डन फेज अ, बाणेर, पुणे.	कदंब-०३	०.७०ते०.९०	८ते१०	१५ते१८	प्रस्तुत प्रकरणी समक्ष जागेवर जाऊन पाहणी केली असता क्र.१ चे वृक्षाच्या मुळांमुळे सुरक्षा भिंतीला तडे गेलेले आहेत. ब्लॉक वर उचलले आहेत. चेंबर ब्लॉकेज झालेत. संभाव्य धोका टाळण्यासाठी	दिलगिरी कळवावी.	०	०	३	०	०

						नियमाप्रमाणे अनामत रक्कम स्विकारून वयाचे अटीप्रमाणे एकूण ५० स्थानिक जातीचे वृक्ष लागवड करणेचे अटीवर सदरचे वृक्ष पूर्ण काढणेस परवानगी देणे आवश्यक आहे. मा. तज्ञ समितीचे शिफारशीसाठी सदर प्रकरण सादर.						
२७०१ दि.२२/१२/२०२३	आर्की.ज्योतिंद्र बी.निकम स.नं.३४/२, बाणेर, पुणे.	बकुळ वृ.क्र.१ सप्तपर्णी वृ.क्र.२ सि.ओक वृ.क्र.३ बहावा वृ.क्र.४ बुच वृ.क्र.५ बुच वृ.क्र.७ बहावा वृ.क्र.८ नारळ वृ.क्र.९ नारळ वृ.क्र.१० कडुलिंब वृ.क्र.११ सप्तपर्णी वृ.क्र.१२ चेरी वृ.क्र.१३ सप्तपर्णी वृ.क्र.१५ बकुळ(वठलेले) वृ.क्र.१७	०.२५ ०.७० ०.४० ०.५० ०.७० ०.७० ०.५० ०.४० ०.४० ०.५० ०.५० ०.४० ०.५० ०.२५	०३ ०७ ०७ ०७ १० १० ०७ ०५ ०५ ०७ ०७ ०५ ०७ ०३	०७ १५ १२ १३ १५ १५ १२ १२ १२ १३ १३ १२ १२ ०७	प्रस्तुत प्रकरणी समक्ष जागेवर जाऊन पाहणी केली असता वृक्ष क्र.१,२,३,४,५,७,८,९, १०,११,१२,१३,१५, १७ चे एकूण १४ वृक्ष अर्जदार यांना बेसमेंट खोदाई तसेच ड्राईव्ह वेस अडथळा ठरत आहेत. त्यामुळे नियमाप्रमाणे अनामत रक्कम स्विकारून वयाचे अटीप्रमाणे एकूण १७० स्थानिक जातीचे वृक्ष लागवड करणेचे अटीवर वृ.क्र.१,२,३,४,५,७,८, ९,१०,११,१२,१३,१५ चे एकूण १३ वृक्ष पुनर्रोपण करणेस तर वृ.क्र.१७ चे =०१ वृक्ष पूर्ण काढणेस परवानगी देणे आवश्यक आहे. मा. तज्ञ समितीचे शिफारशीसाठी सदर प्रकरण सादर.	अ प्रमाणे खात्याची शिफारस मान्य. पुनर्रोपण शास्त्रीय पद्धतीने करावे. बाधीत वृक्षांच्या बदल्यात देशी वृक्षांची १०-१२ फुट उंचीची रोपे लावावीत.	१	१३	०	१७०	१,४०,०००
७२ ८/१२/२०२३	मे.ब्लु पर्ल ग्रुप तर्फे भागीदार श्री.मनिष	अशोक वृ.क्र.१ शिसम वृ.क्र.२	०.६० १.२०	१२ १०	१५ २२	प्रस्तुत प्रकरणी समक्ष पाहणी केली असता	अ प्रमाणे खात्याची	२	७	०	१४२	९०,०००

	अण्णासाहेब आंवरे स.नं.२०४/७ पैकी, पारखे मळा, बाणेर, पुणे.	सि.ओक वृ.क्र.३ सि.ओक वृ.क्र.४ नारळ वृ.क्र.५ फॉक्सटेलपाम वृ.क्र.६ फॉक्सटेलपाम वृ.क्र.७ कडुलिंब वृ.क्र.३७ कडुलिंब वृ.क्र.३८	१.३० १.४० १.५० १.५० १.५० १.६० १.६०	१४ १५ ५ ५ ५ १० १०	२२ २३ १० १० १० १५ १५	क्र.१ते९ चे एकूण =०९ वृक्ष अर्जदार यांना गेटसाठी तसेच वाहनांना ये-जा करताना अडथळा ठरत आहेत. त्यामुळे नियमाप्रमाणे अनामत रक्कम स्विकारून वयाचे अटीप्रमाणे एकूण १४२ स्थानिक जातीचे वृक्ष लागवड करणेचे अटीवर वृ.क्र.१,२,५,६,७,३७, ३८ चे एकूण =०७ वृक्ष पुनर्रोपण करणेस तर वृ.क्र.३,४ चे एकूण = ०२ वृक्ष पूर्ण काढणेस परवानगी देणे आवश्यक आहे.	शिफारस मान्य. पुनर्रोपण योग्य पद्धतीने करावे. बाधीत वृक्षांच्या बदल्यात देशी वृक्षांची १०-१२ फुट उंचीची रोपे लावावीत.					
४६४० दे.२/२/२०२४	श्री.राजू ठाणगे, कार्यकारी अभियंता, पुणे महानगरप्रदेश विकास प्राधिकरण, पुणे. PMR१४, गणराजचौक, बाणेर येथील मेट्रो स्टेशन, बाणेर, पुणे ४५.	सुबाभूळ वृ.क्र.१ कडुलिंब वृ.क्र.२ कडुलिंब वृ.क्र.३ सुबाभूळ वृ.क्र.४ अशोक वृ.क्र.५ अशोक वृ.क्र.६ अशोक वृ.क्र.७ अशोक वृ.क्र.८ अशोक वृ.क्र.९ अशोक वृ.क्र.१० अशोक वृ.क्र.११ बकुळ(वठलेले)वृ.क्र.१२ बकुळ वृ.क्र.१३	०.७० ०.६० ०.५० १.२० ०.२० ०.१८ ०.२० ०.२० ०.२० ०.२० ०.२० ०.२० ०.२०	०७ ०७ ०७ १३ १४ ०३ ०३ ०३ ०३ ०३ ०३ ०२ ०२	१५ १५ १३ १६ ०६ ०६ ०६ ०६ ०६ ०६ ०६ ०६ ०६	प्रस्तुत प्रकरणी समक्ष जागेवर जाऊन पाहणी केली असता जागेवर मेट्रो लाईन -३ प्रकल्पातील PMR-१४ मेट्रो स्टेशनचे काम चालू होणार आहे. सदर कामात नकाशाप्रमाणे जागेवर पाहणी केली असता वृक्ष क्र. १ हा रस्त्यात अडथळा ठरत आहेत. तर वृक्ष क्र.२,३,४ हे मेट्रो स्टेशनचे कामात अडथळा ठरत आहेत. तर वृक्ष क्र.१२,१३ ये-जा करणेचे मार्गावर अडथळा करत आहेत. वृक्ष क्र.५ते११ यांचा काहीही अडथळा दिसत	अ प्रमाणे खात्याची शिफारस मान्य. बाधीत वृक्षांच्या बदल्यात देशी वृक्षांची १०-१२ फुट उंचीची रोपे लावावीत.	३	३	७	७१	६०,०००

						नसल्याने काढणेची आवश्यकता वाटत नाही. वृ.क्र.१,४,१२ चे ०३ वृक्ष पूर्ण काढणेस तर वृक्ष क्र.२,३,१३ चे ०३ वृक्ष पुनर्रोपण करणेस परवानगी देणे आवश्यक आहे. वृक्ष क्र. ५ ते ११ चे एकूण ०७ वृक्ष दिलगिरी कळविणे आवश्यक आहे. मा.तज्ञ समिती अभिप्रायासाठी सादर. नियमाप्रमाणे अनामत रक्कम स्विकारून वयाचे अटीप्रमाणे एकूण ७१ वृक्षांची लागवड करणेचे अटीवर परवानगी देणे आवश्यक आहे.						
१५१३४ दे.१४/२/२०२४	श्री.दिपक बाबुराव मुरकुटे स.नं.२४८, 'लिलाई निवास' विधाते वस्ती, वाणेर, पुणे.	नारळ-०१	१.७०	१०	१८	क्र.१ चा वृक्ष अर्जदार यांचे घरासमोर असून खोडात खराब झालेला आहे.वृक्ष पडून अपघात होऊ शकतो. संभाव्य धोका टाळण्यासाठी नियमाप्रमाणे अनामत रक्कम स्विकारून वयाचे अटीप्रमाणे एकूण १८ स्थानिक जातीचे वृक्ष लागवड करणेचे अटीवर सदरचा वृक्ष पूर्ण काढणेस परवानगी देणे आवश्यक आहे.	दिलगिरी कळवावी. वृक्षांच्या झावळया व फळे वेळोवेळी काढावीत. सदर वृक्षांस संरक्षित जाळी बसवावी.	०	०	१	०	०
१४६६८ दे.२/२/२०२४	डॉ.नितीन झनकर(सचिव) सुनित अपार्टमेंट, स.नं.२, प्लॉट नं.१४, विवेकानंद सोसायटी जवळ, पाषाण,	महोगणी-०१	३.१०	१२	७२	क्र.१ चे वृक्षाच्या मुळांमुळे भिंत तुटली असून ब्लॉक वर आलेले आहेत. मुळे इमारतीकडे	दिलगिरी कळवावी.	०	०	१	०	०

	पुणे.					गेल्यामुळे इमारतीला धोका निर्माण झाला आहे. संभाव्य धोका टाळण्यासाठी नियमाप्रमाणे अनामत रक्कम स्विकारून वयाचे अटीप्रमाणे ७२ वृक्ष लागवड करणेचे अटीवर सदरचा वृक्ष काढणेस परवानगी देणे आवश्यक आहे.						
५२०९ दे.१६/२/२०२४	कार्यकारी अभियंता, पुणे महानगरप्रदेश विकास प्राधिकरण ज्युस सलॉन, पुणे मेट्रो प्रकल्प – ३, बाणेर, पुणे.	अशोक वृ.क्र.१६ पेल्ट्रोफोरम वृ.क्र.१७ काशिद वृ.क्र.१८ पेल्ट्रोफोरम वृ.क्र.१९ स्पॅथोर्डीया वृ.क्र.२० काशिद वृ.क्र.२१ गुलमोहर वृ.क्र.२२ काशिद वृ.क्र.२३ निलगिरी वृ.क्र.२४ पिंपळ वृ.क्र.४८	१.५० ०.९० ०.८० १.३० ०.७० ०.५० २.५० ०.९० १.२० ०.५०	१२ १० १० १२ १० १० १२ १० १२ ५	३२ १८ १६ २३ १५ १३ ५२ १८ २३ १२	प्रस्तुत प्रकरणी समक्ष जागेवर जाऊन पाहणी केली असता वृ.क्र.१६,१७,१८,१९, २०,२१,२२,२३,२४,४ ८ चे एकूण १० वृक्ष सदर अर्जदार यांना मेट्रो स्टेशनचे कामात अडथळा ठरत आहेत. त्यामुळे नियमाप्रमाणे अनामत रक्कम स्विकारून वयाचे अटीप्रमाणे स्थानिक जातीचे २२२ वृक्ष नव्याने लागवड करण्याचे अटीवर वृ.क्र.१६ते२४ चे एकूण = ०९ वृक्ष पूर्ण काढणेस तर वृक्ष क्र. ४८ हा पुनर्रोपण करणेस परवानगी देणे आवश्यक आहे. (सदर ठिकाणी वृक्षाभोवती जमिनीखालील MNGL लाईन, चेंबर, विद्युत वाहक केवल असल्याने	अ प्रमाणे खात्याची शिफारस मान्य. बाधीत वृक्षांच्या बदल्यात देशी वृक्षांची १०-१२ फुट उंचीची रोपे लावावीत.	९	१	०	२२२	१,००,००

						वृक्ष पुनर्रोपण करणे अडचणीचे आहे.) मा. तज्ञ समितीचे अभिप्रायासाठी सदर प्रकरण सविनय सादर.						

30/1/24
(अनिल साबळे) 29/1/2024
हॉर्टीकल्चर मिस्त्री
औंध – बाणेर क्षेत्रीय कार्यालय
पुणे महानगरपालिका

(गुरुस्वामी कुम्भार)
सहा. उद्यान अधीक्षक
औंध – बाणेर क्षेत्रीय कार्यालय
पुणे महानगरपालिका

(गिरीश दापकेकर)
महापालिका सहा. आयुक्त तथा वृक्ष अधिकारी
औंध – बाणेर क्षेत्रीय कार्यालय
पुणे महानगरपालिका