नागरिक / संस्था यांचे खाजगी मिळकतीमधील १ ते २५ पुढील धोकादायक वृक्ष पूर्ण काढणे / पुनर्रोपण करण्याबाबतचे निर्देशपत्र (डॉकेट) (zone-०२)

औंध-बाणेर क्षेत्रीय कार्यालय

फेब्रुवारी २०२४

अर्ज आ.क्र.	अर्जदाराचे नाव व वृक्षाचे ठिकाण	वृक्षांचे नाव / वृक्ष क्र.	म वेढीमी	उंची (मी)	वय वर्षे (अंदाजे)	खात्याचा अभिप्राय	मा. तज्ञ समितीचा अभिप्राय	पूर्ण वृक्ष काढणे संख्या	पुनर्रोपण करणे वृक्षांची संख्या	नकार कळविणे वृक्षांच्या संख्या	अपेक्षित नवीन वृक्ष लागवड संख्या	अनामत रक्कम रु
१३९३८ दि.१८/१/२०२४	श्री.राजू ठाणगे, कार्यकारी अभियंता, पुणे महानगरप्रदेश विकास प्राधिकरण, पुणे. पुणे मेट्रो लाईन -३, व्हेरीटास, बाणेर, पुणे.	पिंपळ वृ.क्र.१ पिंपळ वृ.क्र.२ टबोबिया वृ.क्र.३ चाफा वृ.क्र.१७ चाफा वृ.क्र.१८ चाफा वृ.क्र.१५ चाफा वृ.क्र.२० चाफा वृ.क्र.२१ चाफा वृ.क्र.२२ चाफा वृ.क्र.२३ चाफा वृ.क्र.२४ चाफा वृ.क्र.२८अ चाफा वृ.क्र.२५ चाफा वृ.क्र.२६ चाफा वृ.क्र.२७ चाफा वृ.क्र.२८ चाफा वृ.क्र.२९ चाफा वृ.क्र.३० चाफा वृ.क्र.३१ कडुलिंब वृ.क्र.५ चाफा वृ.क्र.१६ चाफा वृ.क्र.३२ चाफा वृ.क्र.३३ चाफा वृ.क्र.३४ चाफा वृ.क्र.३५ चाफा वृ.क्र.३६	२.२० २.३० ०.४० ०.३० ०.३० ०.४० ०.४० ०.४० ०.४० ०.४० ०.४० ०.३५ ०.४० ०.४० ०.४० ०.५० ०.४० ०.४० ०.४० ०.४० ०.२५ ०.४० ०.४० ०.४० ०.४५ ०.२५	१२ १२ ७ ४ ३ ५ ५ ४ ४ ५ ५ ४ ५ ४ ४ ५ ४ ४ ५ ७ ५ ५ ४ ४ ५ ५	४२ ४५ १२ १० १० १२ १२ १२ १२ १२ १२ ११ १२ १२ १२ १३ १२ १२ १२ १३ ८ १२ १२ १२ १३ ७	प्रस्तुत प्रकरणी समक्ष जागेवर जाऊन पाहणी केली असता सदर ठिकाणी मेट्रो स्टेशन चे काम चालू होणार आहे. सदर मेट्रो स्टेशन चे नकाशाप्रमाणे वृक्ष क्र.१,३,५,२,२०,२१,२२,२३,२४,२५,२६,२७,२८,२८अ,२९,३०,३१,३२,३३,३६ चे एकूण २० वृक्ष मेट्रो स्टेशन चे कामात बाधीत होत असल्याचे दिसत आहे. तर वृक्ष क्र.१५,१६,१७,१८,३४,३५ चे एकूण ६ वृक्ष बाजूला असल्याने सदरचे वृक्ष बाधीत दिसत नाहीत. त्यामुळे नियमाप्रमाणे अनामत रक्कम स्विकारून वयाचे अटीप्रमाणे ३०० वृक्ष लागवड करण्याचे अटीवर वृक्ष क्र.३,५,२०,२१,२२,२३,२४,२५,२६,२७,२८,२८अ,२९,३१,३२,३३,३६,३० चे एकूण	अ प्रमाणे खात्याची शिफारस मान्य. बाधीत वृक्षांच्या बदल्यात देशी वृक्षांची १०-१२ फुट उंचीची रोपे त्याच जागेत लावावीत.	२	१८	६	३००	२,००,०००

वृक्ष प्राधिकरण विभाग
औंध-बाणेर क्षेत्रिय कार्यालय
पुणे महानगरपालिका
जावक क्र. ११८०९

						१८ वृक्ष पुनर्रोपण करणेस तर वृक्ष क्र.१,२ चे खाली लाईन असल्याने पुनर्रोपण शक्य नाही. त्यामुळे पूर्ण काढणेस तर वृक्ष क्र.१५,१६,१७,१८,३४ ,३५ चे एकूण ०६ वृक्ष पूर्ण काढणेस दिलगिरी कळविणे आवश्यक आहे. मा.तज्ञ समिती शिफारशीसाठी सादर.						
१५१६१ दि.१४/०२/२०२४	उप-अभियंता पुणे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. ममता चौक ते एफ रेसिडेन्सी, ३० मी. डी.पी.रस्ता, बालेवाडी, पुणे.	ग्लिरीसिडीया वृ.क्र.१ निलगिरी वृ.क्र.२ निलगिरी वृ.क्र.३ काशिद वृ.क्र.४ निलगिरी वृ.क्र.५ काशिद वृ.क्र.६ शिसम वृ.क्र.७ निलगिरी वृ.क्र.८ निलगिरी वृ.क्र.९ निलगिरी वृ.क्र.१२ काशिद वृ.क्र.१३ काशिद वृ.क्र.१४ ग्लिरीसिडीया वृ.क्र.२० पेल्ट्रोफोरम वृ.क्र.२१ पेल्ट्रोफोरम वृ.क्र.२३ निलगिरी वृ.क्र.२४ निलगिरी वृ.क्र.२५ पेल्ट्रोफोरम वृ.क्र.२६ निलगिरी वृ.क्र.२७ निलगिरी वृ.क्र.२८ निलगिरी वृ.क्र.२९ निलगिरी वृ.क्र.३० पेल्ट्रोफोरम वृ.क्र.३२ पेल्ट्रोफोरम वृ.क्र.३३+३४	०.७० १.१० १.२० ०.५० १.२० ०.५० ०.६० ०.७० १.१० ०.७० ०.५० ०.४० ०.७० ०.७० ०.७० १.१० १.२० ०.७० ०.५० १.१० ०.९० ०.५० ०.७० १.५०	१० १४ १० ७ १४ ७ १० १२ १२ १० ७ ७ १० १० १० १२ १२ १० १० १२ ११ ८ ११ १२	१५ २३ २२ १२ २३ १३ १३ १५ २३ १५ १२ १० १५ १५ १५ २२ २३ १५ १३ २३ १८ १३ १५ ३८	प्रस्तुत प्रकरणी समक्ष जागेवर जाऊन पाहणी केली असता सदर अर्जदार यांना ३० मी.डी.पी.रस्त्याचे कामात उजव्या व डाव्या बाजूचे मलनिस्सारण वाहिनी, पावसाळी वाहिनी तसेच बाजूचे सोसायटीचे वाहनांना ये-जा करण्याचे मार्गावर वृक्ष १,२,४,५,८,२०, २५,२३,२७,२८,२९, ३०,३२,३५,३६,३९, ४० चे एकूण = १७ वृक्षांचा अडथळा होत असल्याचे दिसत आहे. तर वृक्ष क्र.३,६,७,९,१२,१३, १४,२१,२६,३१,२४, ३३+३४ चे एकूण = १२ वृक्षांचा जागेवर काहीही अडथळा होत नसल्याचे दिसत आहे.	प्रस्तुत प्रकरणी एकूण २९ वृक्ष बाधीत होत आहेत. पैकी १२ वृक्ष (यादीत दिल्याप्रमाणे) अडथळा करत नाहीत. स्तव त्यांना दिलगिरी कळवावी. उरलेले १७ वृक्षांपैकी १२ वृक्ष पूर्ण काढण्याची शिफारस व ५ वृक्ष पुनर्रोपण करणेस शिफारस. बाधीत वृक्षांच्या बदल्यात रस्त्याच्या दुतर्फा प्रत्येकी ३ मीटर अंतरावर देशी वृक्षांची १०-१२ फुट उंचीची रोपे लावून हरित पट्टा निर्माण करावा.	१२	५	१२	२२६	-

		निलगिरी वृ.क्र.३५	१.२०	१२	२३	त्यामुळे सदर वृक्ष काढणे	पुनर्रोपण योग्य					
		निलगिरी वृ.क्र.३६	०.९०	१२	१८	पुनर्रोपण करणेस	पद्धतीने करावे.					
		व्हिवर वृ.क्र.३९	०.५०	७	१२	दिलगिरी कळवावी.						
		आंवट चिंच वृ.क्र.४०	१.९०	१२	४२	तसेच वृक्ष क्र.						
		पेल्ट्रोफोरम वृ.क्र.३१	१.३०	१०	२८	३२,३९,४०,२३,०४ चे						
						एकूण = ०५ वृक्ष						
						पुनर्रोपणास योग्य						
						असल्याने पुनर्रोपण						
						करणेस तर						
						वृ.क्र.१,२,०५,८,२०,						
						२५,२७,२८,२९,३०,						
						३५,३६ चे एकूण = १२						
						वृक्ष पूर्ण काढणेस वयाचे						
						अटीप्रमाणे एकूण २२६						
						स्थानिक जातीचे वृक्ष						
						लागवड करणेचे अटीवर						
						परवानगी देण्यास						
						शिफारस आहे.						

२६/८/२०१९

(अनिल साबळे)
हॉर्टीकल्चर मिस्त्री
औंध – बाणेर क्षेत्रीय कार्यालय
पुणे महानगरपालिका

(गुरुस्वामी कुमार्ले)
सहा. उद्यान अधीक्षक
औंध – बाणेर क्षेत्रीय कार्यालय
पुणे महानगरपालिका

(गिरीश दापकेकर)
महापालिका सहा. आयुक्त तथा वृक्ष अधिकारी
औंध – बाणेर क्षेत्रीय कार्यालय
पुणे महानगरपालिका