पुणे महानगरपालिका
वृक्ष प्राधिकरण
आवक क्रमांक/ ९७
दिनांक/ ९/३/२५

नागरिक / संस्था यांचे खाजगी मिळकतीमधील धोकादायक वृक्ष पूर्ण काढणे / पुनर्रोपण करणेबाबतचे निर्देशपत्र (डॉकेट) १ ते २५ वृक्षांपर्यंत ढोले पाटील क्षेत्रिय कार्यालय (झोन क्रं. १)

मार्च २०२५

अ. क्रं.	अर्ज आ. क्रं.	अर्जदाराचे नाव व वृक्षांचे ठिकाण	वृक्षांचे नाव	वृक्ष क्रं. (५)	म. वेढी मीटर	उंची मीटर	वय वर्षे अंदाजे	खात्याचा अभिप्राय	मा. तज्ञ समितीचा अभिप्राय	पूर्ण वृक्ष काढणे	पुनर्रोपण करणे	नकार कळविणे	नवीन वृक्ष लागवड संख्या	अनामत रक्कम
१	१३८११ ३०/१/२५	जीवा चीनदूरई स. नं. ७४, श्रावस्ती नगर, धोरपडी, पुणे	१) नारळ - १	---	१.५०	१८	३०	प्रस्तुत प्रकरणी समक्ष जाऊन पाहणी केली असता अ. क्रं. १ मधील वृक्षाची उंची वाजवीपेक्षा जास्त वाढलेली असून वृक्ष इमारतीकडे झुकलेला असल्याने संभाव्य धोका टाळणेसाठी नियमानुसार काढण्यात येणाऱ्या वृक्षांचे बयाएवढे स्थानिक जातींचे नवीन ३० वृक्ष लावणेच्या अटीवर सदरचा वृक्ष पुर्ण काढणेस वृक्ष मालक संमतीने परवानगी देणेस शिफारस आहे.	अ प्रमाणे खात्याची शिफारस मान्य. देशी वृक्षांची १० ते १२ फुट उंचीची रोपे लावावीत.	१	०	०	३०	०
२	११४७८ १७/१२/२४	मा. सदस्य सचिव, वृक्ष प्राधिकरण	१) रेनट्री - १ २) टरकुल्या - १	---- ----	१.२० ०.५०	१८ ७	३६ १२	प्रस्तुत प्रकरणी समक्ष जाऊन पाहणी केली असता अ. क्रं. १ ते ३ चे	अ प्रमाणे खात्याची शिफारस मान्य	३	०	०	७८	०

		समिती. पुणे मनपा रागविलास सोसायटी, नॉर्थ मेन रोड, कोरेगाव पार्क, पुणे	३) पिंपळ - १	----	१.५०	१५	३०	एकूण ३ वृक्ष रागविलास सोसायटी, नॉर्थ मेन रोड, कोरेगाव पार्क येथील नाल्यामधील वृक्ष आहेत. सदर तीनही वृक्षांचा नाल्यातील पाण्याच्या प्रवाहाला अडथळा होत असलेने संभाव्य धोका टाळणेसाठी नियमानुसार काढण्यात येणाऱ्या वृक्षांचे बयाएवढे स्थानिक जातींचे नवीन ७८ वृक्ष लावणेच्या अटीवर सदरचे तीनही वृक्ष पुर्ण काढणेस खातेमार्फत शिफारस आहे.						
३	१२८६७ १३/०१/२५	कार्यकारी अभियंता पथ, पुणे मनपा नॉर्थ मेन रोड, एबीसी फार्म चौक, पुणे LAT १८.५३८९७२ LONG ७३.९०३५८५	१) वि. चिंच २) काटेरी बाभूळ	१ २	१.१० १.३०	७ ८	१८ २६	प्रस्तुत प्रकरणी समक्ष जाऊन पाहणी केली असता अ. क्रं. १ व २ मधील एकूण २ वृक्ष विषयांकित ठिकाणच्या रस्ता रुंदीकरणास अडथळा करीत असल्याने नियमानुसार काढण्यात येणाऱ्या वृक्षांचे बयाएवढे स्थानिक जातींचे नवीन	खात्याची . शिफारस मान्य. सुधारित वृक्ष कायद्यानुसार रस्त्याच्या दुतर्फा देशी वृक्षांची १० ते १२ फुट उंचीची रोपे लावावीत.	१	१	००	४४	०

								४४ वृक्ष लावणेचे अटीवर अ. क्रं. १ मधील वृक्ष पुनर्रोपण करणेस व अ. क्रं. २ चा वृक्ष पुर्ण काढणेस शिफारस आहे.						
४	१३७११ २९/१/२५	श्री अश्विन उल्हास त्रिमल स. नं. ३७१ (पी), फा. प्लॉट नं. २८५, सब प्लॉट नं. १०, सि.स.नं. १७/७/१०, कोरेगाव पार्क, पुणे	१) आंबा - १ २) अशोक - १	१ २	०.७० १.२०	८ १०	२० २५	प्रस्तुत प्रकरणी समक्ष जाऊन पाहणी केली असता अ. क्रं. १ मधील वृक्ष विषयांकित ठिकाणच्या गेटला अडथळा करीत आहे व अ. क्रं. २ चा वृक्ष पार्किंगला अडथळा करीत असल्याने नियमानुसार काढण्यात येणाऱ्या वृक्षाचे बयाएवढे स्थानिक जातींचे नवीन ४५ वृक्ष लावणेच्या अटीवर तसेच अनामत रकमेचे चलन स्विकारून अ. क्रं. १ व २ मधील एकूण २ वृक्ष पुनर्रोपण करणेस शिफारस आहे.	अ प्रमाणे खात्याची शिफारस मान्य.	०	२	०	४५	२०,०००/-
५	१६३२१ २४/०३/२५	कार्यकारी अभियंता प्रकल्प, पुणे मनपा कोरेगाव पार्क ते कल्याणीनगर	१) बाभूळ - १	१	१.१०	१०	१६	प्रस्तुत प्रकरणी समक्ष जाऊन पाहणी केली असता सदर वृक्ष विषयांकित ठिकाणच्या रस्ता रुंदीकरणास अडथळा करीत असून	अ प्रमाणे खात्याची शिफारस मान्य	१	०	०	१६	०

		जोडणाऱ्या आगाखान पुलाच्या भैरोबा पंपिंग स्टेशनचा बाजूने, पुणे येथील रस्ता रुंदीकरणास अडथळा करणारे वृक्ष LAT १८.५३९३५५ LONG ७३.९०३२६८						नियमानुसार काढण्यात येणाऱ्या वृक्षाचे बयाएवढे स्थानिक जातींचे नवीन १६ वृक्ष लावणेच्या अटीवर सदर वृक्ष पुर्ण काढणेस शिफारस आहे.						

(जाणिदा वालवडकर)
हॉ. मिस्त्री
ढोले पाटील क्षेत्रीय कार्यालय
पुणे महानगरपालिका

(रवाकर करडे)
सहा. उद्यान अधिक्षक
परिमंडळ क्र. १
पुणे महानगरपालिका

(सदानंद शिंदे)
महापालिका सहा. आयुक्त तथा वृक्ष अधिकारी
ढोले पाटील क्षेत्रीय कार्यालय
पुणे महानगरपालिका