नागरिक / संस्था यांचे खाजगी मिळकतीमधील धोकादायक १ ते २५ आतील वृक्ष पूर्ण काढणे / पुनरोपण करण्याबाबतचे निर्देशपत्र (डॉकेट) (zone – ४)

ऑक्टोबर २०२६

कोंढवा -उंड्री क्षेत्रिय कार्यालय

अ.क (१)	अर्ज आ.क्र. (२)	अर्जदाराचे नाव व वृक्षाचें ठिकाण (४)	वृक्षांचे नाव (५)	वृ. क्र	म.वेढी. (मी) (६)	उंची (मी) (७)	वय वर्षे (अंदाजे) (८)	खात्याचा अभिप्राय (९)	मा.तज्ञ समितीचा अभिप्राय (१०)	पुर्ण वृक्ष काढणे संख्या (११)	पुनर्रोपण करणे वृक्षांची संख्या (१२)	नकार कळविणे वृक्षांच्या संख्या (१३)	अपेक्षित नविन वृक्ष लागवड संख्या (१४)	अनामत रक्कम रू. (१५)
१.	१२३१९ दि.२७/०३/२६	वेदांत डेव्हलपमेंट तर्फे भागीदार श्री.संदीप दीपक अगरवाल, सं.नं.१८/१ब/१/१/,१८/१अ, पिसोळी, पुणे.	१.सुबाभूळ २.कडुलिंब ३.सुबाभूळ ४.सुबाभूळ ५.सुबाभूळ ६.सुबाभूळ	३ ४ ३८ ३९ ४० ४१	१.५० १.१० १.४० ०.६० ०.६० ०.६०	९ ७ ९ ७ ७ ७	३० २५ २५ १२ १२ १२	प्रस्तुत प्रकरणी समक्ष पाहणी केली असता अ.क्र.१ ते ६ मधील एकूण ०६ वृक्ष विषयांकित ठिकाणच्या stpप्लांटला अडथळा ठरत असल्याने १)अ.क्र.१,३,४,५,६ मधील एकूण ५ वृक्ष पूर्ण काढण्यास २) अ.क्र.२,मधील एकूण=१ वृक्ष पुनर्रोपण करणेस वरील शिफारशीप्रमाणे अनामत रक्कम स्वीकारून वृक्षांच्या वयानुसार एकूण =११६ वृक्ष लावण्याच्या अटीवर प्रकरण समिती तज्ञ समिती यांच्या मान्यतेसाठी सादर.	प्रस्तावित stp प्लांट बांधकामामध्ये एकूण ६ वृक्ष बाधित होणार आहेत. त्यामधील वृक्ष ५ पूर्ण काढणेस व १ वृक्ष पुनर्रोपण करणेस व सुधारीत वृक्ष कायद्यानुसार नवीन वृक्ष लावणेस शिफारस	५	१	--	११६	६०,०००/-
२.	३२७१ दि.१२/६/२६	राधिका डेव्हलपर्स आणि बिल्डर्स तर्फे श्री.रामचंद्र लक्ष्मण प्रसाद, सं.नं.४०/१/५, उंड्री, पुणे.	१.कडुलिंब २.बुच ३.कडुलिंब ४.वि.चिंच ५.कडुलिंब	१ २ ३ ४ ५	०.८० ०.७० ०.८० १.०० ०.९०	७/८ ६/७ ६/७ ६/७ ६/७	२० २० २० २० २२	प्रस्तुत प्रकरणी समक्ष पाहणी केली असता अ.क्र.१ ते ५ मधील एकूण ५ वृक्ष बांधकाम खोदाई व रॅम्प कामामध्ये अडथळा ठरत असल्याने १)अ.क्र.१,३,५ मधील एकूण ३ वृक्ष पुनर्रोपण करणेस २)अ.क्र.२,४ मधील एकूण=२ वृक्ष पूर्ण काढण्यास व वयाच्या अटीनुसार १०२ नवीन देशी ८/१० फुटांची वृक्ष लागवड करणेस व अनामत रक्कम	प्रस्तावित बांधकामामध्ये बाधित होणाऱ्या ५ वृक्षांपैकी ३ वृक्ष पुनर्रोपण व २ वृक्ष पूर्ण काढणेस शिफारस नवीन वृक्ष सुधारित वृक्ष कायद्यानुसार लावावीत.	२	३	--	१०२	५०,०००/-

								१०,०००x५=५०,०००/- स्वीकारून सदरचा प्रस्ताव वृक्ष प्राधिकरण समितीसोमोर ठेवणेस खात्याची शिफारस आहे						
३.	२६५४ दि.२६/५/२६	आराध्या रेसिडेन्सी कॉ.ऑप.हौ.सोसायटी.ली तर्फे चंद्रशेखर कपुरे व इतर सं.नं.५८, हि.नं.५/२/३४, कोंढवा बु. पुणे.	१.जांभूळ २.पेरू		०.७० ०.१०	१० ३	१५ ५	प्रस्तुत प्रकरणी समक्ष पाहणी केली असता अ.क्र.१ व २ चे एकूण २ वृक्ष विषयांकित ठिकाणच्या गेट वाढविणेच्या कामात अडथळा करीत असल्याने नियमानुसार काढण्यात येणाऱ्या वृक्षांचे वया इतके स्थनिक जातीचे नवीन २० वृक्ष लावणेच्या अटीवर तसेच अनामत रक्कम १०,०००x२=२०,०००/- स्वीकारून सदरचा प्रस्ताव वृक्ष प्राधिकरण समितीसोमोर ठेवणेस खात्याची शिफारस आहे.	प्रस्तावातील दोन्ही वृक्षांचे पुनर्रोपण करणेची शिफारस नवीन देशी प्रजातींची १० ते १२ फुट उंचीची २० वृक्ष प्रथम लावून घ्यावेत	--	२	--	२०	२०,०००/-
४.	६४५६ दि.१७/९/२६	मा.कार्यकारी अभियंता (पथ) विभाग, सं.नं.१६ पार्ट २४ मीटर डी.पी.रस्ता उंड्री-मोहंमदवाडी रस्ता विकसन	१.कडुलिंब २.कडुलिंब ३.कडुलिंब ४.शिरीन ५.कडुलिंब ६.का.बाभूळ ७.कडुलिंब ८.कडुलिंब ९.रेनट्री		१.० ०.८० ०.६० १.१० ०.९० ०.९० ०.८० ०.७० ०.६०	६/७ ५/६ ५/६ ८/९ ६/७ ५/६ ५/६ ६/७ ५/६	२० १८ १८ २५ २० १६ २० २० १५	प्रस्तुत प्रकरणी समक्ष पाहणी केली असता उंड्री मोहंमदवाडी २४मी. डी.पी. रस्ता करणे कामी अ.क्र.१ ते १० मधील वृक्ष अडथळा करीत असून १)अ.क्र.१,२,३,४,५,७,८,९,१० हे वृक्ष पुनर्रोपण करणे व अ.क्र.६ मधील वृक्ष पूर्ण काढण्यास व वयाच्या अटीनुसार २०० नवीन देशी ८/१० फुट उंचीच रोपे लावण्याच्या अटीवर मा.वृक्ष प्राधिकरण समितीसोमोर ठेवणेस खात्याची शिफारस आहे	सदर प्रस्तावातील बाधित होणाऱ्या १० वृक्षांपैकी फक्त एक वृक्ष काटेरी बाभूळ पूर्ण काढणेची शिफारस उरलेले ९ वृक्ष योग्य रित्या पुनरोपित करावेत आणि त्या वृक्षांचे जतन व संवर्धन योग्य प्रकारे करावेत नवीन देशी प्रजातीची १०/१२ फुट उंचीची २०० वृक्ष रस्त्याच्या दुतर्फा लावून घ्यावीत व	९	१	--	२००	--

			१०.महाडूंग		१.२०	८/९	२८		नंतरच कामास सुरुवात करावी नवीन लावलेल्या २०० वृक्षांना योग्य संरक्षण व पाण्याची व्यवस्था करून झाडे जगवावीत.					

(विजय नेवसे)
हॉर्टी.मिस्त्री
कोंढवा -उंड्री क्षे.कार्यालय
पुणे महानगरपालिका

(रत्नाकर करडे)
सहा.उद्यान अधिक्षक
परिमंडळ क्र ४
पुणे महानगरपालिका

(सुचिता पानसरे)
महापालिका सहा.आयुक्त तथा
वृक्ष अधिकारी
कोंढवा –उंड्री क्षे.कार्यालय
पुणे महानगरपालिका