

नागरिक/संस्था याचे खाजगी मिळकतीमधील धोकादायक वृक्ष पूर्ण काढणे/ पुनरोपन करण्याबाबतचे निर्देश पत्र(डॉकेट) २५ वृक्षांतील

कोथरुड-बावधन क्षेत्रीय कार्यालय(झोन क्र.२)मागे ऑगस्ट २०२५

नागरिकसंस्था याचे खाजगी मिळकतीमधील धोकादायक वृक्ष पूर्ण काढणे/ पुनरोपण करणेबाबतचे कोथरुड-बावधन क्षेत्रीय कार्यालय(जोन क्र.२)भाहे ऑगस्ट २०२५													
अ. क्र.	आ.क्र.	अर्जदाराचे नाव व वृक्षांचे ठिकाण	वृक्षाचे नाव	म.वे. (मी.)	उंची (मी.)	वय वर्ष (अंदाजे)	खात्याचा अभिप्राय	मा.त.ज. समितीचा अभिप्राय	पूर्ण वृक्ष काढणे संख्या	पुनरोपन वृक्षांची संख्या	नकार कळविणे वृक्षांची संख्या	अपेक्षित नवीन वृक्ष लागवड संख्या	अनामत रक्कम रुपये
१	४४०४ १४/७/२५	दिनेश भोईटे, विवेकानंद कॉलनी, आझादनगर, कोथरुड, पुणे-३८	१) नारळ	१	९	२८	प्रस्तुत ठिकाणी पाहणी केली असता सदर वृक्षांचा विस्तार रस्त्याकडे झुकल्याने संभाव्य धोका टाळणेसाठी अ.क्र.१ चा वृक्ष पूर्ण /पुनरोपण करणेची आवश्यकता वाटते. वृक्षाचा वयानुसार नवीन २८ वृक्ष लावणेच्या अटीवर वृक्ष पूर्ण /पुनरोपण करणेची शिफारस आहे.	प्रस्तुत प्रकरणी नारळ पूर्ण काढणेची शिफारस. बाधित वृक्षांच्या बदल्यात देशी वृक्षांची ८-१० फुट उंचीची २८ वृक्ष प्रथम लावून घ्यावीत.	१	-	-	२८	-
२	२९३४ ११/६/२५	आर्की. रमाकांत भूतडा, स.नं. ११७, ११८, सिसने. ९४४/५३, प्लॉट नं. १६, कोथरुड, पुणे-३८	१) कडीपत्ता-D २) डाळीब-D ३) नारळ-C ४) मयानपाम-C ५) आंबा-C ६) चिकू-C ७) सिताफळ-D ८) पेन्नास-D ९) शंकासूर-D १०) आंबा-C	०.३० ०.७० १ ०.९० १ ०.८० ०.४० ०.४० ०.७० १	२ ३ ७ ३ ७ ५ ५ ५ ५ ७	५ १५ २८ १८ ३० २५ १५ १५ १५ ३०	प्रस्तुत ठिकाणी पाहणी केली असता सदर वृक्ष अर्जदाराच्या नियोजित बांधकाम, Drive way मध्ये येत असून अ.क्र.१ ते १० चे वृक्ष पूर्ण/ पुनरोपणास आवश्यकता वाटते. अनामत रक्कम स्वीकारून वृक्षांच्या वयानुसार नवीन १९६ वृक्ष लावणेच्या अटीवर	प्रस्तुत प्रकरणी एकूण ५ वृक्ष बाधित होत आहेत. त्यांना पूर्ण काढणेची शिफारस. उरलेले अ.क्र.१, २, ७, ८, ९ असे ५ वृक्षांना दिलीगिरी कळवावी. बाधित वृक्षांच्या बदल्यात वृक्षांच्या १०-१२ फुट उंचीची	५	-	१९६	५००००	

३	४१९१ ७/७/२५	समिर शरदचंद्र बेलवलकर, स.नं. १२७ /२, सिसनं. ८३३/ए, प्लॉट नं. २, कोथरुड, पुणे-३८	१) नारळ २) नारळ	१ १	१२ १२	३० ३०	प्रस्तुत ठिकाणी पाहणी केली असता सदर वृक्ष अर्जदाराच्या नियोजित बांधकामात पिट पार्किंगला अडथळा ठरत असून अ.क्र.१ व २ चे वृक्ष पूर्ण/पुनरोपणाची आवश्यकता वाटते. अनामत रक्कम स्वीकारून वृक्षांच्या वयानुसार नवीन ६० वृक्ष लावणेच्या अटीवर वृक्ष पूर्ण /पुनरोपण करणेची शिफारस आहे.	देशी प्रजातीची रोपे लावावीत. प्रस्तुत प्रकरणी एकूण दोन नारळांचे वृक्ष बांधकामास अडथळा ठरत आहेत. दोन्ही वृक्ष पूर्ण काढणेस शिफारस. बाधित वृक्षांच्या बदल्यात देशी वृक्षांची ८-१० फुट उंचीची ६० वृक्ष प्रथम लावून द्यावीत.	२	-	६०	२००००
४	४३८६ ११/७/२५	अमीन एस. शाह, स.नं. २६, सिसनं. ३३७ , प्लॉट नं. १६८, कोथरुड, पुणे-३८	१) अशोक २) चाफा	०.९० ०.५०	६ ४	१२ १२	प्रस्तुत ठिकाणी पाहणी केली असता सदर वृक्ष अर्जदाराच्या बांधकामात गेट व पार्किंगला अडथळा ठरत असून अ.क्र.१ व २ चे वृक्ष पूर्ण/पुनरोपणाची आवश्यकता वाटते. अनामत रक्कम स्वीकारून वृक्षांच्या वयानुसार नवीन ३० वृक्ष लावणेच्या अटीवर वृक्ष पूर्ण /पुनरोपण करणेची शिफारस आहे.	प्रस्तुत प्रकरणी दोन वृक्ष बांधकामात अडथळा ठरत आहेत. दोन्ही वृक्षांचे पुनरोपण करणेची शिफारस. पुनरोपण योग्य पद्धतीने करावे. बाधित वृक्षांच्या बदल्यात देशी वृक्षांची ८-१० फुट उंचीची ३० वृक्ष प्रथम लावून द्यावीत.	-	२	३०	२००००
५	५४७३	रीहित दसनूरकर,	१) सोनचाफा	०.८०	८	३०	प्रस्तुत ठिकाणी पाहणी	प्रस्तुत प्रकरणी	२	१	९५	३००००

६/८/२५	स.नं.२६/१ ते ४, सिसनं.४९८, प्लॉट नं.९, कोथरुड,पुणे-३८	२)गुलमोहर ३)पेल्त्रोफोरम	१.३० १.८०	८ १२	३५ ४०	केली असता सदर वृक्ष अर्जदाराच्या नियोजित बांधकामात गेट व drive way मध्ये येत असून अ.क्र.१ ते ३ चे वृक्ष पूर्ण/पुनरोपणाची आवश्यकता वाटते. अनामत रक्कम स्वीकारून वृक्षांच्या वयानुसार नवीन ९५ वृक्ष लावणेच्या अटीवर वृक्ष पूर्ण /पुनरोपण करणेची शिफारस आहे	एकूण-३ वृक्ष बाधित होत आहेत.त्यापैकी अ.क्र.१ चा वृक्ष पुनरोपणाची शिफारस.उरलेले २ वृक्ष पूर्ण काढणेची शिफारस. बाधित वृक्षांच्या बदल्यात देशी वृक्षांची ८-१० फुट उंचीची ९५ देशी वृक्ष प्रथम लावून द्यावीत.				
६. ५२९१ १/८/२५	अनिरुद्ध रविंद्र रांजेकर, सिसनं.११२८(पी), प्लॉट नं.३५, कोथरुड,पुणे-३८	१)नारळ	१	९	३०	प्रस्तुत ठिकाणी पाहणी केली असता सदर वृक्ष अर्जदाराच्या नियोजित बांधकाम खोदाईलगत असून पडणेची शक्यता असून अ.क्र.१ चा वृक्ष पूर्ण काढणेची आवश्यकता वाटते. अनामत रक्कम स्वीकारून वृक्षांच्या वयानुसार नवीन ३० वृक्ष लावणेच्या अटीवर वृक्ष पूर्ण काढणेची शिफारस आहे	सदर वृक्ष बांधकाम खोदाईस अडथळा ठरत असल्याने पूर्ण काढणेची शिफारस. बाधित वृक्षांच्या बदल्यात देशी वृक्षांची १०-१२ फुट उंचीची ३० वृक्ष अगोदर लावून द्यावीत.	१	-	३०	१००००
७. ४८७० २३/७/२५	अनिरुद्ध रविंद्र रांजेकर, स.नं.१२१ व १२२(पार्ट), सिसनं.८५२(पार्ट),	१)निलगिरी २)निलगिरी ३)निलगिरी ४)आंबा	१.३० १.१० ०.६० १	१२ १० ७ ७	३० २५ १५ २५	प्रस्तुत ठिकाणी पाहणी केली असता सदर वृक्ष अर्जदाराच्या नियोजित बांधकामात व drive	प्रस्तुत प्रकल्पाची एकूण-६ वृक्ष बाधित होत आहेत.त्यापैकी अ.क्र.१,२,४ व ६ चे	४	२	१४०	६००००

		प्लॉट नं. ३१, कोथरुड, पुणे-३८	५) अशोक ६) गुलमोहर	०.५० १.३०	५ १०	१५ ३०	way मध्ये येत असून अ.क्र.१ ते ६ चे वृक्ष पूर्ण/पुनरोपणाची आवश्यकता वाटते. अनामत रक्कम स्वीकारून वृक्षांच्या वयानुसार नवीन १४० वृक्ष लावणेच्या अटीवर वृक्ष पूर्ण /पुनरोपण करणेची शिफारस आहे	एकूण-४ झाडे पूर्ण काढणेस व अ.क्र.३ व ५ चे एकूण-२ वृक्ष पुनरोपणाची शिफारस.बाधित वृक्षांच्या बदल्यात देशी वृक्षांची एकूण १४० वृक्ष प्रथम लावून घ्यावीत व नंतर झाडे काढणे व पुनरोपण अमलात आणावे.	४	३	-	१८०	७००००
८.	४८९८ २४/७/२५	मोरख गरड, स.नं. २८, सिसनं. ४५८/ए, हि.नं. १३, कोथरुड, पुणे-३८	१) बढाम २) नारळ ३) सि. ओक ४) जांभळ ५) आंबा ६) खिसमस दी ७) आंबा	१.५० १ १ ०.६० ०.४० १ ०.६०	१२ ८ ९ ७ ५ १२ ७	३५ ३० ३० २० १५ ३० २०	प्रस्तुत ठिकाणी पाहणी केली असता सदर वृक्ष अर्जादाराच्या नियोजित बांधकामात RAMPLA अडथळा ठरत असून अ.क्र.१ ते ७ चे वृक्ष पूर्ण/पुनरोपणाची आवश्यकता वाटते. अनामत रक्कम स्वीकारून वृक्षांच्या वयानुसार नवीन १८० वृक्ष लावणेच्या अटीवर वृक्ष पूर्ण /पुनरोपण करणेची शिफारस आहे.	प्रस्तुत प्रकरणी एकूण सात वृक्ष बाधित होत आहेत. त्यापैकी अ.क्र.१, २, ३ व ६ चे एकूण-४ वृक्ष पूर्ण काढणेची शिफारस. उरलेले ३ वृक्ष पुनरोपण करणेस शिफारस. बाधित वृक्षांच्या बदल्यात देशी वृक्षांची ८-१० फुट उंचीची १८० वृक्ष प्रथम लावून घ्यावीत.	५	३	-	१६१	८००००
९	३९८१ २/७/२५	पवेस जमादार, स.नं. ६२/६५ए, प्लॉट	१) हिवर २) वठलेला वृक्ष	१ ०.९०	७ ७	२८ २०	प्रस्तुत ठिकाणी पाहणी केली असता सदर वृक्ष	प्रस्तुत प्रकरणी एकूण-८ वृक्ष	५	३	-	१६१	८००००

		नं.३८०, कोथरुड, पुणे-३८	३) औदुंबर ४) वठलेला वृक्ष ५) औदुंबर ६) वठलेला वृक्ष ७) जंगली वृक्ष ८) कडुलिंब		०.९० ०.६० ०.९० ०.६० ०.९० ०.९०	६ ४ ७ ४ ७ ७	२० १८ २० १५ २० २०	अर्जदाराच्या नियोजित बांधकामात येत असून अ.क्र.१ ते ८ चे वृक्ष पूर्ण/पुनरोपणाची आवश्यकता वाटते. अनामत रक्कम स्वीकारून वृक्षांच्या वयानुसार नवीन १६१ वृक्ष लावणेच्या अटीवर वृक्ष पूर्ण /पुनरोपण करणेची शिफारस आहे.	बांधकामात अडथळा ठरत आहेत. वृक्ष क्र.१,२,४,६ व ७ असे एकूण-५ वृक्ष पूर्ण काढणेस व उरलेले एकूण-३ वृक्ष पुनरोपण करणेस शिफारस. बाधित वृक्षांच्या बदल्यात देशी वृक्षांची ८-१० फुट उंचीची १६१ देशी वृक्ष प्रथम लावून घ्यावीत.					
१०	४४८० १५/७/२५	अभिजित खाडे, स.नं.१८८८/६, सिसनं १८८८/६, प्लॉट नं. २२, कोथरुड, पुणे-३८	१) वठलेला वृक्ष		१	५	२०	प्रस्तुत ठिकाणी पाहणी केली असता सदर वृक्ष नैसर्गिकरित्या वठल्याने पूर्ण काढणेची आवश्यकता वाटते. वृक्षाच्या वयाच्या अटीनुसार २० वृक्ष लावणेच्या अटीवर अनामत रक्कम स्वीकारून वृक्ष पूर्ण काढणेस शिफारस आहे.	सदर प्रकरणी वठलेला वृक्ष पूर्ण काढणेची शिफारस. बाधित वृक्षांच्या बदल्यात देशी वृक्षांची ८-१० फुट उंचीची रोपे प्रथम लावून घ्यावीत.	१	-	-	२०	१००००
११	४९१४ २४/७/२५	मृदुला जोग पंडित, स.नं.२६/१ ते ४, प्लॉट नं.१७०, कोथरुड, पुणे-३८	१) नारळ २) नारळ ३) चिकू ४) नारळ ५) रामफळ		१ १ ०.६० ०.९० ०.९०	१० १० ४ ९ ६	३० ३० १८ २८ २०	प्रस्तुत ठिकाणी पाहणी केली असता सदर वृक्ष अर्जदाराच्या नियोजित बांधकामात पार्किंग खोदाईत येत असून अ.क्र.१ ते ५ चे वृक्ष पूर्ण/पुनरोपणाची शिफारस. उरलेले	प्रस्तुत प्रकरणी एकूण-५ वृक्ष बाधित होत आहेत. पैकी अ.क्र.१ व २ असे दोन वृक्ष पूर्ण काढणेची शिफारस. उरलेले	२	३	-	१२६	५००००

१२	२४५६ २/६/२५	रामचंद्र जगन्नाथ कुलकर्णी, महात्मा सो. प्लॉट नं. ३८७, रोड नं. ३, अंजली बंगला, कोथरुड, पुणे- ३८	१) नारळ-C	१.२०	१०	३०	आवश्यकता वाटते. अनामत रक्कम स्वीकारून वृक्षांच्या वयानुसार नवीन १२६ वृक्ष लावणेच्या अटीवर वृक्ष पूर्ण / पुनरोपण करणेची शिफारस आहे.	एकूण-३ वृक्ष पुनरोपणाची शिफारस. बाधित वृक्षांच्या बदल्यात देशी वृक्षांची ८-१० फुट उंचीची १२६ वृक्ष प्रथम लावून ध्यावीत.	१	-	-	३०	१००००
१३	५४१९ ५/८/२५	धर्मराज सुतार, सं. नं. ९७, सुतार दवाखानाजवळ, कोथरुड, पुणे-३८	१) नारळ-१-C २) नारळ-१-C	१ १	९ ९	२० २०	प्रस्तुत ठिकाणी पाहणी केली असता सदर वृक्ष दवाखान्याच्या आवारात असून त्याचा विस्तार शेजारील इमारतीकडे व अर्जदाराच्या दवाखानाकडे झुकल्याने संभाव्य धोका टाळणेसाठी अ.क्र. १ व २	सदरचे दोन्ही वृक्ष पूर्ण काढणेची शिफारस. बाधित वृक्षांच्या बदल्यात एकूण-४० देशी वृक्षांची ८-१० फुट उंचीची प्रथम लावून ध्यावीत. नियमाप्रमा	२	-	-	४०	२००००

१४	४९५० २५/७/२५	अभिजित केशव भुजबळ, रो हाऊस नं. २, स.नं. ६/११, भागीरथी टोवर, कोथरुड, पुणे-३८	१) नारळ-C २) नारळ-C	१.३० १.३०	१० १०	३५ ३५	चे वृक्ष पूर्ण/पुनरोपणाची आवश्यकता वाटते. वृक्षांच्या वयानुसार नवीन ४० वृक्ष लावणेच्या अटीवर वृक्ष पूर्ण /पुनरोपण करणेची शिफारस आहे.	प्रस्तुत ठिकाणी पाहणी केली असता सतर वृक्ष अर्जदाराच्या जागेत असून त्याचा विस्तार तिरका झाल्याने सीमा भिंत व इमारतीकडे झुकल्याने अ.क्र.१ ते ३ चे वृक्ष पूर्ण/पुनरोपणाची आवश्यकता वाटते. वृक्षांच्या वयानुसार अनामत रक्कम स्वीकारून नवीन ७० वृक्ष लावणेच्या अटीवर वृक्ष पूर्ण /पुनरोपण करणेची शिफारस आहे.	२	-	-	७०	२००००	पो अनामत रक्कम स्वीकारून परवानगी दयावी.
१५	५१४७ ३०/७/२५	आर्की. रवी कदम, स.नं. ६१, सिसनं. १८८ /३३, प्लॉट नं. ४१+४२, कोथरुड, पुणे-३८	१) वठलेला अशोक -C (वृक्ष क्र. १) २) वठलेला अशोक -C (वृक्ष क्र. २) ३) वठलेला अशोक -C (वृक्ष क्र. ११) ४) वठलेला अशोक -C (वृक्ष क्र. १२) ५) वठलेला अशोक -C (वृक्ष क्र. १३) ६) अशोक -I (वृक्ष क्र. १४) ७) अशोक -I (वृक्ष क्र. ३०) ८) अशोक -I (वृक्ष क्र. ३१)	०.४० ०.४० ०.४० ०.६० ०.६० ०.९० ०.९० ०.९०	४ ४ ४ ४ ४ ६ ७ ७	१२ १२ १२ १२ १२ २० २० २०	प्रस्तुत ठिकाणी पाहणी केली असता सतर वृक्ष अर्जदाराच्या बांधकामात गेटला व drive way ला अडथळा ठरत असून अ.क्र.१ ते ९ चे वृक्ष पूर्ण/पुनरोपणाची आवश्यकता वाटते.	५	४	-	१४०	९००००	प्रस्तुत प्रकरणी एकूण-९ वृक्ष बांधकामास अडथळा ठरत आहेत. त्यापैकी अ.क्र.१ ते ५ असे एकूण-५ वृक्ष पूर्ण काढणेची शिफारस. उरलेले ४ वृक्ष	

			१)अशोक -I (वृक्ष क्र.३२)	०.९०	७	२०	वृक्षांच्या वयाइतकी नवीन १४० वृक्ष लावणेच्या अटीवर अनामत रक्कम स्वीकारून वृक्ष पूर्ण/पुनरोपणाची शिफारस होणे.	पुनरोपण करणेस शिफारस बाधित वृक्षांच्या बदल्यात देशी वृक्षांची ८-१० फुट उंचीची १४० वृक्ष प्रथम लावून द्यावीत.	७	३	-	२२५	१०००००
१६	५४०० ४/८/२५	आर्की,मिनिंद पांचाळ,स.नं.९५, हि.नं.१बी,प्लॉट नं.५,कोथरुड,पुणे-२८	१)सुबाभूळ -C २)औदुंबर -C ३)गुलमोहर -I ४)पेल्लोफोरम -C ५)कुडुलिंब -I ६)गुलमोहर -C ७)सुबाभूळ -C ८)निलगिरी -C ९)निलगिरी -I १०)सुबाभूळ -C	१ १ ०.८० १ ०.५० १ ०.९० १ ०.८० १	९ ९ ७ ९ ५ १० ९ १० ९ १०	२५ ३० १८ ३० १० २५ २० २५ २० २२	प्रस्तुत ठिकाणी पाहणी केली असता सदर वृक्ष अर्जदाराच्या नियोजित बांधकामास drive way मध्ये येत असून अ.क्र.१ ते १० चे वृक्ष पूर्ण/पुनरोपण करणेची आवश्यकता वाटते. वृक्षांच्या वयाइतकी नवीन २२५ वृक्ष लावणेच्या अटीवर अनामत रक्कम स्वीकारून वृक्ष पूर्ण/पुनरोपणास शिफारस आहे.	प्रस्तुत प्रकरणी एकूण-१० वृक्ष बाधित होत आहेत. पैकी अ.क्र.१,२,४, ६,७,८ व १० असे एकूण-७ वृक्ष पूर्ण काढणेची शिफारस. उरलेले तीन वृक्ष पुनरोपणाची शिफारस बाधित वृक्षांच्या बदल्यात देशी वृक्षांची ८-१० फुट उंचीची २२५ वृक्ष प्रथम लावून द्यावीत.					


हॉटी मिरसी

वृक्ष प्राधिकरण

पुणे महानगरपालिका


सहायक अधीक्षक

वृक्ष प्राधिकरण

पुणे महानगरपालिका


सहायक अधीक्षक

महापालिका सहा.आयुक्त तथा

वृक्ष अधिकारी

पुणे महानगरपालिका