

ऑक्टोबर २०२५

वारजे कर्वेनगर क्षेत्रिय कार्यालय

पुणे महानगरपालिका

वृक्ष प्राधिकरण

अ. क्र.	आवक क्र. व दिनांक	अर्जदाराचे नाव व पत्ता	बाधित वृक्षाचे नाव	म. वे. (मी.)	उंची (मी.)	वय वर्ष (अंदाजे)	खात्याची शिफारस	तज्ञांची शिफारस	दिनांक / वृक्ष काढणे संख्या	पुनरोपण करणे संख्या	नकार कळवण्यात आलेली संख्या	नवीन वृक्ष लागवड संख्या	अनामत रक्कम
१)	८५६५ ८/९/२५	श्री.अनिता मोहन घारपुरे, स.नं.३९, प्लॉट नं.१५/१६, प्रभात रोड लेन नं.९, एरंडवणे, पुणे	१) नारळ (वृ. क्र.१)	१.२०	१२	२२	प्रस्तुत प्रकरणी समक्ष जागेवर जाऊन पाहणी केली असता वृक्ष क्र. १ चे वृक्ष पूर्णपणे तिरका झुकल्याने घरावर आदळत आहे. घराला धोका निर्माण झाला आहे. सदरचा धोका टाळणेसाठी नियमाप्रमाणे सदर वृक्षांच्या वयानुसार नवीन २२ वृक्ष लावणेच्या अटीवर वृक्ष क्र. १चे वृक्ष पूर्ण काढणेस परवानगी देणेस शिफारस आहे. (सदर प्रकरण मा. तज्ञ वृक्ष प्राधिकरण समिति यांच्या शिफारस साठी सादर.)	दिलगिरी कळवावी.	--	--	०१	--	--
२)	७७२७ १८/८/२५	श्री.मकरंद वसंत कैळकर, सि.स.नं.६९४, स.नं.१/१४(पै.)	१) उंबर (वृ. क्र.७)	१.६५	१२	३८	प्रस्तुत प्रकरणी समक्ष जागेवर जाऊन पाहणी केली असता वृक्ष क्र. ७ चे वृक्ष हे ड्राईव्ह वे ला	खात्याची शिफारस मान्य. एकूण देशी वृक्षांची १२ फुट उंचीची ३८ वृक्ष	०१	--	--	३८	१०,०००/-

		प्राजक्ता अपार्टमेंट कंडोमिनीयम, कर्णेनगर, पुणे							अडथळा ठरत आहे. जे. सि. बी. अन क्रेन जाऊ शकत नाही. तरी नियमाप्रमाणे अनामत रक्कम स्वीकारून सदर वृक्षांच्या वयानुसार नवीन ३८ वृक्ष लावणेच्या अटीवर वृक्ष क्र. ७ चे वृक्ष पूर्ण काढणेस परवानगी देणेस शिफारस आहे. (सदर प्रकरण मा. तज्ञ वृक्ष प्राधिकरण समिति यांच्या शिफारस साठी सादर.)	प्रथम लावावीत.					
३)	८५९१ ८/१/२५	श्री. रत्नाकर वासुदेव गोडसे, स.नं. २४ पैकी, सि. स. नं. ११६, ८, प्लॉट नं. २, एरंडवणे, पुणे	१) अशोक (वृ. क्र. १) २) अशोक (वृ. क्र. २) ३) नारळ (वृ. क्र. ४) ४) आंबा (वृ. क्र. ५) ५) नारळ (वृ. क्र. ७)	०.७० १.२० ०.५० २.१० ०.५०	११ ११ ७ १२ ८	१८ २२ १५ ३८ १५	प्रस्तुत प्रकरणी समक्ष जागेवर जाऊन पाहणी केली असता वृक्ष क्र. १, २ चे वृक्ष मेटला अडथळा ठरत आहे. व वृक्ष क्र. ४, ५, ७ चे वृक्ष इमारतीचे बांधकामास अडथळा ठरत आहे. तरी नियमाप्रमाणे अनामत रक्कम स्वीकारून सदर वृक्षांच्या वयानुसार नवीन १०८ वृक्ष लावणे च्या अटीवर वृक्ष क्र. १, २, ४, ५, ७ चे एकूण = ०५ वृक्ष पुनरोपण करणेस परवानगी देणेस शिफारस आहे. (सदर प्रकरण मा. तज्ञ वृक्ष प्राधिकरण समिति	खात्याची शिफारस मान्य. देशी वृक्षांची किमान १२ फुट उंचीची एकूण १०८ वृक्ष प्रथम लावून घ्यावीत. पुनरोपण व्यवस्थित करावे.	--	०५	--	१०८	५०,०००/-		

४)	७२०२ ६/८/२५	आर्की.रोहित दसनूरकर, स.नं.३२, सि.डी.एस. नं.१०७, प्लॉट नं.८, आशिवर्दि अपार्टमेंट, हिंगणे बु.कर्नेनगर, पुणे	१) आंबा(वृ. क्र.५) २) जांभूळ(वृ. क्र.६) ३) जांभूळ(वृ. क्र.७) ४) जांभूळ(वृ. क्र.८)	१.५० १.५० १.५० १.५०	११ १० ११ १०	३२ ३२ ३२ ३२	यांच्या शिफारस साठी सादर.) प्रस्तुत प्रकरणी समक्ष जागेवर जाऊन पाहणी केली असता वृक्ष क्र.५,६,७,८ चे वृक्ष ड्राईव्ह वे ला अडथळा ठरत आहे. तरी नियमाप्रमाणे अनामत रक्कम स्वीकारून सदर वृक्षांच्या वयानुसार नवीन १२८ वृक्ष लावणे च्या अटीवर वृक्ष क्र. ५,६,७,८ चे वृक्ष पुनर्रोपण करणेस परवानगी देणेस शिफारस आहे. (सदर प्रकरण मा. तज्ञ वृक्ष प्राधिकरण समिति यांच्या शिफारस साठी सादर.)	खात्याची शिफारस मान्य.देशी प्रजातीची किमान १२ फुट उंचीची १२८ वृक्ष प्रथम लावून घ्यावीत.	--	०४	--	१२८	४०,०००/-
५)	१७१४४ ३/३/२५	श्री.अमोल वाघमोडे, सि.स.नं.१२३१, प्लॉट नं.१२, हिंगणे बु.कर्नेनगर, पुणे	१) अशोक(वृ. क्र.१) २) जांभूळ(वृ. क्र.१६) ३) टबोबिया	०.५० १.५० ०.५०	७ ७ ७	१२ ३२ १२	प्रस्तुत प्रकरणी समक्ष जागेवर जाऊन पाहणी केली असता वृक्ष क्र.१ चे वृक्ष ड्राईव्ह वे ला अडथळा ठरत आहे.वृक्ष क्र.१६चे वृक्ष नैसर्गिक रित्या वटल्याने संभाव्य क्षोका टाळणेसाठी वृक्ष पूर्ण काढणे. व अ.क्र. ३ चे वृक्ष म.न.पा. रस्त्यावर असून गेटला अडथळा ठरत आहे. नियमाप्रमाणे अनामत	खात्याची शिफारस मान्य.नवीन देशी प्रजातीची किमान १२ फुट उंचीची ५६ वृक्ष प्रथम लावून घ्यावीत.	०१	०२	--	५६	३०,०००/-

६)	७७६४ १९/८/२५	मे. फॉर्च्युन डेव्हलपर्स, सि.टी.एस.नं. ९४/१७, फा. प्लॉट नं. ३८, लेन नं. ११, प्रभात रोड, एरंडवणे, पुणे	१) आंबा (वृ. क्र. २)	२.८०	१२	५२	रकम स्वीकारून सदर वृक्षाच्या वयानुसार नवीन ५६ वृक्ष लावणे च्या अटीवर वृक्ष क्र. १, ३ चे वृक्ष पुनरोपण करणेस व वृक्ष क्र. १६ चे वृक्ष पूर्ण काढणेस परवानगी देणेस शिफारस आहे. (सदर प्रकरण मा. तज्ञ वृक्ष प्राधिकरण समिति यांच्या शिफारस साठी सादर.)	०१	--	--	५२	१०,०००/-
							खात्याची शिफारस मान्य. नवीन देशी वृक्षांची किमान १२ फुट उंचीची ५२ वृक्ष प्रथम लावून घ्यावीत.					
							प्रस्तुत प्रकरणी समक्ष जागेवर जाऊन पाहणी केली असता वृक्ष क्र. २ चे वृक्ष बांधकामास अडथळा ठरत आहे. तरी नियमाप्रमाणे अनामत रकम स्वीकारून सदर वृक्षांच्या वयानुसार नवीन ५२ वृक्ष लावणे च्या अटीवर वृक्ष क्र. २ चे वृक्ष पूर्ण काढणेस परवानगी देणेस शिफारस आहे. (सदर प्रकरण मा. तज्ञ वृक्ष प्राधिकरण समिति यांच्या शिफारस साठी सादर.)					

७)	५७७२ १६/७/२५	अंकुर असोसिएट तर्फे श्री. प्रकाश कुलकर्णी, स.नं. १०७(पी) + १०८(पी), प्लॉट नं. १ बी, वारजे, पुणे	१) सुबाभूळ(वृ. क्र. १) २) काटेरी बाभूळ(वृ. क्र. २) ३) बैर(वृ. क्र. ३) ४) बैर(वृ. क्र. ४) ५) सुबाभूळ(वृ. क्र. ५) ६) कडुलिंब(वृ. क्र. ६) ७) काटेरी बाभूळ(वृ. क्र. ७) ८) सुबाभूळ(वृ. क्र. ८) ९) कडुलिंब(वृ. क्र. ९) १०) बैर(वृ. क्र. १०) ११) सिंधी(वृ. क्र. ११) १२) सुबाभूळ(वृ. क्र. १२) १३) बैर(वृ. क्र. १३) १४) काटेरी बाभूळ(वृ. क्र. १४) १५) काटेरी बाभूळ(वृ. क्र. १५) १६) काटेरी बाभूळ(वृ. क्र. १६) १७) काटेरी बाभूळ(वृ. क्र. १७)	०.२० ०.५० ०.८० ०.८० ०.५० ०.५० ०.३० १.१० ०.५० ०.४० ०.९० ०.८० ०.५० ०.५० ०.५० ०.५० ०.५०	४ ६ ६ ६ ५ ५ ४ ७ ६ ५ ९ ६ ५ ५ ५ ५ ५	८ १६ १६ १६ १० १५ १० १५ १५ २१ २१ ११ ११ १५ १५ १५ १५ १५	प्रस्तुत प्रकरणी समक्ष जागेवर जाऊन पाहणी केली असता वृक्ष क्र. १ ते १७ चे वृक्ष बेसमेंट खोदाईचे कामात अडथळा ठरत आहे. नियमाप्रमाणे अनामत रक्कम स्वीकारून सदर वृक्षांच्या वयानुसार नवीन २४५ वृक्ष लावणे च्या अटीवर वृक्ष क्र. १, २, ५, ७, ८, १२, १४, १५, १६, १७ चे एकूण = १० वृक्ष पूर्ण काढणेस व वृक्ष क्र. ३, ४, ६, ९, १०, ११, १३ चे एकूण = ०७ वृक्ष पुनरोपण करणेस शिफारस आहे. (सदर प्रकरण मा. तज्ञ वृक्ष प्राधिकरण समिति यांच्या शिफारस साठी सादर.)	खात्याची शिफारस मान्य. एकूण ७ वृक्षांचे पुनरोपण व १० वृक्ष पूर्ण काढणेस शिफारस. पुनरोपण योग्य पद्धतीने करावे. नवीन देशी प्रजातीची किमान १२ फुट उंचीची एकूण २४५ वृक्ष प्रथम लावून घ्यावीत.	१०	०७	--	२४५	१,७०,०००/-
----	-----------------	--	--	--	---	---	--	---	----	----	----	-----	------------

८)	७८९२ २१/८/२५	श्री. पुरुषोत्तम भुतडा-कार्यकारी अभियंता पथ विभाग, खिलारेवाडी एरंडवणे गावठाण (नदीपात्र ते महादेव मंदिर चौक) दरम्यानचा नियोजित १५ मी. डी. पी. रस्ता या विकासकामा मधील	१) उंबर (वृ. क्र. ११) २) अशोक (वृ. क्र. १८) ३) अशोक (वृ. क्र. १९) ४) उंबर (वृ. क्र. २०) ५) कडुलिंब (वृ. क्र. २६) ६) अशोक (वृ. क्र. २७) ७) उंबर (वृ. क्र. २८) ८) उंबर (वृ. क्र. ३१)	०.६० ०.५० ०.४० २.२० १.७० १.७० २.१० ०.५०	७ १० १० १२ ११ १० १२ ५	१३ १२ १२ ४८ ३८ ३८ ४२ १०	प्रस्तुत प्रकरणी समक्ष जागेवर जाऊन पाहणी केली असता वृक्ष क्र. ११, १८, १९, २०, २६ , २७, २८, ३१ चे एकूण ०८ वृक्ष हे रस्ता रुंदीकरणचे कामात अडथळा ठरत आहेत. तरी सदर वृक्षांच्या वयानुसार नवीन २१३ वृक्ष लावणे च्या अटीवर सदरचे वृक्ष क्र. ११, १८, १९, २०, २६ , २७, २८, ३१ चे एकूण ०८ वृक्ष पुनरोपण करणेस परवानगी देणेस शिफारस आहे. (सदर प्रकरण मा. तज्ञ वृक्ष प्राधिकरण समिति यांच्या शिफारस साठी सादर.)	खात्याची शिफारस मान्य. नवीन देशी वृक्षांची किमान १२ फुट उंचीची २१३ वृक्ष रस्त्याच्या दुतर्फा प्रथम लावून ध्यावीत.	--	०८	--	२१३	--	
९)	१०२१० ७/१०/२५	श्री. पुरुषोत्तम भुतडा-कार्यकारी अभियंता पथ विभाग, आंबेडकर चौक, कर्वेनगर, पुणे	१) नारळ (वृ. क्र. १)	०.९०	१० फुट	१५	प्रस्तुत प्रकरणी समक्ष जागेवर जाऊन पाहणी केली असता वृक्ष क्र. १ चे वृक्ष आंबेडकर चौकामधील आयलॅंड मध्ये असलेले वृक्ष आयलॅंड पूर्णपणे काढून रस्ता वाहतुकीस मोकळा करायचे असल्याने नियमाप्रमाणे सदर वृक्षांच्या वयानुसार नवीन १५ वृक्ष लावणे च्या अटीवर	खात्याची शिफारस मान्य. नवीन देशी वृक्षांची किमान १२ फुट उंचीची १५ वृक्ष रस्त्याच्या दुतर्फा प्रथम लावून ध्यावीत.	--	--	१५	--	--	--

